


PROSYS | WC MontageRahmen 420x180x1150 mm in neutral | Belastbar bis 400kg

### Bild & Zeichnung



### Allgemeine Informationen

Produktart	WC MontageRahmen
Marke	Ideal Standard
Kollektion	PROSYS
Farbcode	67
Farbbeschreibung	Neutral
Oberflächenveredelung	Matt
Maximale Höhe (mm)	1150
Maximale Breite (mm)	420
Ausladung (mm)	180
Befestigungsart	Befestigungsschrauben
EAN Code	3391500580879
Nettogewicht (kg)	15.65

### Funktionen



Belastbar bis 400kg

### Downloads

- [BIM-DE](#)
- [Ersatzteilliste](#)
- [Montageanleitung](#)

### Produktstandards & Zertifikate

Normen	EN 14055/ CSTB NF
Declaration of Performance classification (DoP)	CL1-6-NLI-VR11

### Produktspezifikationen

Wassersparend	Ja
Material der Ablaufgarnitur	Kunststoff
Einstellbare Montagefüße	Ja
Anzahl der Wasseranschlus- positionen	3
Spüloptionen	Zweifach-Spülung
Einstellbare Spülmengen	Ja
Höhenverstellbare Toilette	Nein
Freistehend	Ja
Mit Halterung für obere Wand- montage	Ja
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	400
SmartFlush geeignet	Ja
Material des Unterputzspül- kastens	Kunststoff
Easy-Fix Technologie	Ja
Werkzeuglose Wartung	Ja
SmartValve Technologie	Ja
Leise Befüllung	Ja
Mit Netzteil	Nein
Material des Rahmens	Stahl



Ideal Standard

Mit Isolationset gegen Schwitzwasser	Ja
Position der Drückerplatte	Vorderseite
Voreingestellte Spülmenge (l)	6
PVD Technologie	Nein
Mit Anschlussstutzen	Ja
Mit Eckventil	Ja
IdealPlus Technologie	Nein
Einstellbare Beinbremse	No



Ideal Standard

## Ihr Kontakt vor Ort:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions GmbH  
Ikaroslaan 18  
B-1930 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 01  
✉ +32 2 325 66 01  
www.idealstandard.be

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ office@idealstandard.com  
www.idealstandard.bg

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemska 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
✉ +420 (0)-417-265 15  
www.idealstandard.cz

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
www.idealstandard.hr

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia AS  
Tulipvej 1  
7100 Vejle (Denmark)  
☎ +45 758 410 10  
✉ +45 758 410 24  
www.idealstandard.dk

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
✉ +49 (0)228 521-241  
✉ idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
www.idealstandard.ie

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
www.idealstandard.es

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
www.idealstandard.gr

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com  
(demandes techniques) /  
devis.chantier@idealstandard.com  
(demandes commerciales)  
www.idealstandard.fr

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ info@idealstandard.it  
www.idealstandard.it

### Nederland

Ideal Standard Nederland  
L. J. Costerstraat 30 - Postbus 7  
5900 AA Venlo  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
✉ +31 (0)-77 354 21 86  
www.idealstandard.nl

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
✉ +43 125 66 222-625  
www.idealstandard.at

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul. Ostrowskiego 7  
53-238 Wrocław  
☎ +48 71 78 68 301  
www.idealstandard.po

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1  
București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ officebucharest@idealstandard.com  
www.ideal-standard.ro

### Srbija


Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
www.idealstandard.rs

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
✉ +44 (0)-1482 445 886  
www.idealstandard.co.uk

OLEAS | Placca ad azionamento meccanico 241x8.5x165 mm con finiture brushed gold | Tecnologia PVD

### Immagine & disegno



### Informazioni generali

Sotto categoria di prodotto	Placca ad azionamento meccanico
Brand	Ideal Standard
Nome Collezione	OLEAS
Designer	Palomba Serafini Associati
Codice colore	A2
Descrizione colore	Brushed Gold
Finitura della superficie	Satinato
Altezza (mm)	165
Larghezza (mm)	241
Lunghezza /Sporgenza (mm)	8.5
Metodo di fissaggio	Viti di fissaggio
Codice EAN	3391500586826
Peso netto (Kg)	0.33

### Caratteristiche

Tecnologia PVD

### Downloads

- [Istruzioni di montaggio](#)

### Specifiche di prodotto

Risciacquo automatico del ciclo	No
Metodo di funzionamento	Pulsante
Coperchio superficie	coated
Specifiche del materiale	ABS
Opzioni di risciacquo	2 volumi
Volume di risciacquo regolabile	No
Compatibile con SmartFlush	No
Manutenzione senza attrezzi	Si
Tipo di azionamento	Meccanico
Il pulsante di risciacquo può essere disattivato manualmente	No
Forza di azionamento (N)	<20
Antivandalo	No
Pulsante a molla	Si
Con telaio di montaggio	Si
Con tubi pneumatici	No
Con aste di collegamento	Si
Con aste di comando	Si
Con alimentatore	No
Con centralina elettronica	No
Con comando e custodia per la batteria	No
Con blocco cuscinetto (servomotore e dispositivo di sollevamento)	No
Azionamento meccanico in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica	Si
Con scatola di montaggio	No



Ideal Standard

Con valvola di risciacquo a scomparsa	No
Tecnologia PVD	Sì
Tecnologia IdealPlus	No



Ideal Standard

## Il tuo contatto locale:

### België • Belgique

Ideal Standard Produktions GmbH  
Ikaroslaan 18  
B-1930 Zaventem  
☎ +32 2 325 66 00  
✉ +32 2 325 66 01  
www.idealstandard.be

### Éire

Ideal Standard Éire  
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest  
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2  
☎ +353 1 4564525  
www.idealstandard.ie

### Österreich

Ideal Standard GmbH  
Zweigniederlassung Österreich  
Erzherzog-Karl-Str. 131-135  
1220 Wien Österreich  
☎ +43 125 66 222-0  
✉ +43 125 66 222-625  
www.idealstandard.at

### България

Идеал Стандарт - Видима АД  
ул. "Марин Попов" 53  
гр. Севлиево, 5400  
☎ +359 885 938 880  
✉ office@idealstandard.com  
www.idealstandard.bg

### España

Ideal Standard Iberia S.L.U  
Riera Principal Nr. 8  
08328 Alella (Barcelona - España)  
☎ +34 93 561 80 00  
www.idealstandard.es

### Polska

Ideal Standard Polska  
Ul, Ostrowskiego 7  
53-238 Wroclaw  
☎ +48 71 78 68 301  
www.idealstandard.po

### Česká republika

Ideal Standard s.r.o.  
Zemská 623  
41574 Teplice  
☎ +420 (0)-417-265 11  
✉ +420 (0)-417-265 15  
www.idealstandard.cz

### Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:  
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.  
Ψυχικό, Αθήνα  
☎ +2106790800  
www.idealstandard.gr

### România

Ideal Standard Representative Office România  
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1  
București, 010069  
☎ +40 746 050 408  
✉ officebucharest@idealstandard.com  
www.ideal-standard.ro

### Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska  
Lopatinečka ul. 8  
10000, Zagreb  
☎ +385 91 229 9304  
www.idealstandard.hr

### France

Ideal Standard France - Siège social  
39Rue St. Sabin  
75011 Paris  
☎ +33 (0)1 49 38 81 34  
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com  
(demandes techniques) /  
devis.chantier@idealstandard.com  
(demandes commerciales)  
www.idealstandard.fr

### Srbija

Ideal Standard - Vidima AD  
Drinčičeva br.19, I sprat, stan br.8  
11000 Beograd Srbija  
☎ +381 11 7138 058  
www.idealstandard.rs

### Danmark

Ideal Standard Skandinavia AS  
Tulipvej 1  
7100 Vejle (Denmark)  
☎ +45 758 410 10  
✉ +45 758 410 24  
www.idealstandard.dk

### Italia

Ideal Standard (Italia) Srl  
Via Giosuè Borsi 9  
20143 Milano, Italia  
☎ +39 (0)2 28881  
✉ info@idealstandard.it  
www.idealstandard.it

### United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd  
The Bathroom Works National Avenue  
Kingston Upon Hull  
HU5 4HS  
☎ +44 (0)-1482 346 461  
✉ +44 (0)-1482 445 886  
www.idealstandard.co.uk

### Deutschland

Ideal Standard GmbH  
Euskirchener Straße 80  
53121 Bonn  
☎ +49 (0)228 521-0  
✉ +49 (0)228 521-241  
✉ idealstandard.de@idealstandard.com  
www.idealstandard.de

### Nederland

Ideal Standard Nederland  
L. J. Costerstraat 30 - Postbus 7  
5900 AA Venlo  
☎ +31 (0)-77 355 08 08  
✉ +31 (0)-77 354 21 86  
www.idealstandard.nl

Cod. I462501

Bianco

DOP-No 997

Vaso sospeso con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Per il posizionamento necessita dell'apposita staffa di sostegno incassata a muro. Da completare con sedile.


Larghezza (mm)	360
Profondità (mm)	550
Altezza (mm)	300
Peso (Kg)	25,00
volume scarico	4,5
Installazione	sospeso
tipo scarico	orizzontale/ a parete



disponibile nei seguenti colori:



Bianco



### SEDILI (NON INCLUSI)



**I463201**

Sedile in materiale termoindurente con cerniere in metallo.



**I463301**

Sedile in materiale termoindurente con cerniere a chiusura rallentata a sgancio



**F953199**

Fissaggio nascosto per sanitario sospeso

### FISSAGGI / ACCESSORI / RICAMBI NON INCLUSI

(\* **Obbligatorio**)



**VS362CR**

Cerniera completa per sedile con chiusura normale.



**VS363CR**

Cerniera completa per sedile con chiusura rallentata.



**F953099** \*

Staffa ad incasso per sanitario sospeso.



**VS52701**

Kit paracolpi per sedile

Cod. I463301

Bianco

Sedile in materiale termoindurente con cerniere a chiusura rallentata a sgancio rapido.



## FISSAGGI / ACCESSORI INCLUSI

VS363CR

Cerniere complete per sedile Italia a chiusura rallentata.



**METAL TOP FIXING,  
QUICK RELEASE**

Ceramica Dolomite si riserva di cambiare le schede tecniche e le caratteristiche di funzionamento in ogni momento senza preavviso. Dimensioni e pesi riportati possono differire leggermente rispetto ai pezzi reali, in conseguenza delle caratteristiche di tolleranza intrinseche al materiale ceramico ed al suo processo produttivo.