


PROSYS R015467

PROSYS | Bati-support WC 420x180x1150 mm finition neutre | Test à 400 kg

Image & dessin téchnique







Informations générales

Type de produit Bati-support WC Ideal Standard Marque Suite PROSYS Code couleur Neutre Colour description Finition Mat Hauteur (mm) 1150 420 Largeur (mm) Longueur / Profondeur (mm) 180

Type de fixation Boulons de fixation

Code EAN 3391500580879

Poids net (kg) 15.65

Caractéristiques



Test à 400 kg

Téléchargements

Guide d'installation

• Liste des pièces de rechange

Normes et certifications des produits

Normes supplémentaires EN 14055/ CSTB NF Classification DoP CL1-6-NLI-VRII

Spécifications du produits

Économie d'eau	Oui
Matériau de la garniture de vidage	Plastique
Pieds réglables	Oui
Nombre de positions de raccordement à l'eau	3
Options de chasse d'eau	Double chasse
Volume de la chasse d'eau réglable	Oui
Toilettes réglables en hauteur	Non
llôt/ Sur pied	Oui
Avec support pour montage mural en hauteur	Oui
Capacité de charge (kg)	400
Compatible Smart Flush	Oui
Matériau du réservoir de chasse dissimulé	Plastique
Technologie Easy-Fix	Oui
Maintenance sans outil	Oui
Technologie SmartValve	Oui
Remplissage silencieux	Oui

Non

Avec unité d'alimentation

Matériau du cadre



Avec kit d'isolation anti-con-Oui densation Emplacement de la plaque de Avant commande Volume de chasse préréglé (l) PVD technology Non Avec coude d'évacuation Oui Avec robinet d'arrêt Oui Easy-care surface IdealPlus Non Adjustable leg brakes No



Votre contact local:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions GmbH Ikaroslaan 18
B-1930 Zaventem
① +32 2 325 66 00

= +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

България

Идеал Стандарт - Видима АД ул. "Марин Попов" 53 гр. Севлиево, 5400 ② +359 885 938 880 ⊠ office@idealstandard.com www.idealstandard.bg

Česká republika

Ideal Standard s.r.o. Zemska 623 41574 Teplice ① +420 (0)-417-265 11 ② +420 (0)-417-265 15 www.idealstandard.cz

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska Lopatinečka ul. 8 10000, Zagreb (2) +385 91 229 9304 www.idealstandard.hr

Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS Fynsvej 9 5500 Middelfart (Denmark) ① +45 75 84 10 10 www.idealstandard.dk

Deutschland

ww.idealstandard.de

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
① +49 (0)228 521-0
② +49 (0)228 521-241
☑ idealstandard.de@idealstandard.com

Éire

Ideal Standard Éire 2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2 ① +353 1 4564525 www.idealstandard.ie

España

Ideal Standard Iberia S.L.U Riera Principal Nr. 8 08328 Alella (Barcelona - España) ① +34 93 561 80 00 www.idealstandard.es

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών: Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν. Ψυχικό, Αθήνα Φ +2106790800 www.idealstandard.gr

France

Ideal Standard France - Siège social 39Rue St. Sabin 75011 Paris

◆ +33 (0)1 49 38 81 34⋈ sav.idealstandard@idealstandard.com

(demandes techniques) / devis.chantier@idealstandard.com (demandes commerciales)

www.idealstandard.fr

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl Via Giosuè Borsi 9 20143 Milano, Italia ① +39 (0)2 28881 ☑ info@idealstandard.it www.idealstandard.it

Nederland

Österreich

Ideal Standard GmbH Zweigniederlassung Österreich Erzherzog-Karl-Str. 131–135 1220 Wien Österreich ① +43 125 66 222-0 圖 +43 125 66 222-625 www.idealstandard.at

Polska

Ideal Standard Polska UI, Ostrowskiego 7 53-238 Wroclaw ① +48 71 78 68 301 www.idealstandard.po

România


Ideal Standard Representative Office România Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1 București, 010069 ① +40 746 050 408 ☑ officebucharest@idealstandard.com www.ideal-standard.ro

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8 11000 Beograd Srbija ① +381 11 7138 058 www.idealstandard.rs

United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
① +44 (0)-1482 346 461
☐ +44 (0)-1482 445 886
www.idealstandard.co.uk



Serie OLEAS™ M1

cod. R0115AC - bianco

cod. R0115AA - cromato lucido


cod. R0115JG - cromato satinato


cod. R0115A6 - nero





453 95 96 97 97 98


Art.18672 WIKI RIMLESS WC SOSPESO 50x35
















WIKI Slim Slow-close Seat cover

INSTALLATION INSTRUCTIONS


BEFORE YOU BEGIN

To insure that your installation proceeds smoothly, please read these instructions carefully before you begin. Carefully unpack these and examine all of the items you have selected.






Content: seat and cover, Hinge pack fixings




(1)
Insert the hinge into the toilet,tighten the screws of the hinges,but do not fully tighten.




(2)
Keeping seat and cover in the icon position, insert the holes of seat and cover into the hinge.




(3)
Close seat and cover and adjust the position to best fit the toilet.




(4)
The toilet cover is kept in a graphic orientation, and the button is pressed, and the toilet cover is pulled out from the hinge base.



(5) Fully tighten the screws.



Place covering caps on the hinges.



(/) Keeping seat and cover in the icon position, insert the holes of seat and cover into the hinge.

^{**}Important:Do not over tighten the nuts as this could crack the toilet bowl.