


PROSYS | Bati-support WC 420x180x1150 mm finition neutre | Test à 400 kg

Image & dessin technique



Informations générales

Type de produit	Bati-support WC
Marque	Ideal Standard
Suite	PROSYS
Code couleur	67
Colour description	Neutre
Finition	Mat
Hauteur (mm)	1150
Largeur (mm)	420
Longueur / Profondeur (mm)	180
Type de fixation	Boulons de fixation
Code EAN	3391500580879
Poids net (kg)	15.65

Caractéristiques



Test à 400 kg

Téléchargements

- [Guide d'installation](#)
- [Liste des pièces de rechange](#)

Normes et certifications des produits

Normes supplémentaires	EN 14055/ CSTB NF
Classification DoP	CL1-6-NLI-VR11

Spécifications du produit

Économie d'eau	Oui
Matériau de la garniture de vidage	Plastique
Pieds réglables	Oui
Nombre de positions de raccordement à l'eau	3
Options de chasse d'eau	Double chasse
Volume de la chasse d'eau réglable	Oui
Toilettes réglables en hauteur	Non
Îlot/ Sur pied	Oui
Avec support pour montage mural en hauteur	Oui
Capacité de charge (kg)	400
Compatible Smart Flush	Oui
Matériau du réservoir de chasse dissimulé	Plastique
Technologie Easy-Fix	Oui
Maintenance sans outil	Oui
Technologie SmartValve	Oui
Remplissage silencieux	Oui
Avec unité d'alimentation	Non
Matériau du cadre	Acier



Ideal Standard

Avec kit d'isolation anti-condensation	Oui
Emplacement de la plaque de commande	Avant
Volume de chasse pré-réglé (l)	6
PVD technology	Non
Avec coude d'évacuation	Oui
Avec robinet d'arrêt	Oui
Easy-care surface IdealPlus	Non
Adjustable leg brakes	No



Ideal Standard

Votre contact local:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions GmbH
Ikaroslaan 18
B-1930 Zaventem
☎ +32 2 325 66 00
✉ +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

България

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
☎ +359 885 938 880
✉ office@idealstandard.com
www.idealstandard.bg

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
41574 Teplice
☎ +420 (0)-417-265 11
✉ +420 (0)-417-265 15
www.idealstandard.cz

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
☎ +385 91 229 9304
www.idealstandard.hr

Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS
Fynsvej 9
5500 Middelfart (Denmark)
☎ +45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

Deutschland

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
☎ +49 (0)228 521-0
✉ +49 (0)228 521-241
✉ idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Éire

Ideal Standard Éire
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
☎ +353 1 4564525
www.idealstandard.ie

España

Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
☎ +34 93 561 80 00
www.idealstandard.es

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.
Ψυχικό, Αθήνα
☎ +2106790800
www.idealstandard.gr

France

Ideal Standard France - Siège social
39Rue St. Sabin
75011 Paris
☎ +33 (0)1 49 38 81 34
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
www.idealstandard.fr

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
☎ +39 (0)2 28881
✉ info@idealstandard.it
www.idealstandard.it

Nederland

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD 's-Hertogenbosch
☎ +31 (0)-77 355 08 08
✉ +31 (0)-77 354 21 86
www.idealstandard.nl

Österreich

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135
1220 Wien Österreich
☎ +43 125 66 222-0
✉ +43 125 66 222-625
www.idealstandard.at

Polska

Ideal Standard Polska
Ul, Ostrowskiego 7
53-238 Wroclaw
☎ +48 71 78 68 301
www.idealstandard.po

România

Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1
București, 010069
☎ +40 746 050 408
✉ officebucharest@idealstandard.com
www.ideal-standard.ro

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD
Drinčičeva br.19, I sprat, stan br.8
11000 Beograd Srbija
☎ +381 11 7138 058
www.idealstandard.rs

United Kingdom


Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
☎ +44 (0)-1482 346 461
✉ +44 (0)-1482 445 886
www.idealstandard.co.uk

OLEAS

R0459A2

OLEAS | Placca ad azionamento meccanico 241x8.5x165 mm con finiture brushed gold | Tecnologia PVD

Immagine & disegno



Informazioni generali

Sotto categoria di prodotto	Placca ad azionamento meccanico
Brand	Ideal Standard
Nome Collezione	OLEAS
Designer	Palomba Serafini Associati
Codice colore	A2
Descrizione colore	Brushed Gold
Finitura della superficie	Satinato
Altezza (mm)	165
Larghezza (mm)	241
Lunghezza /Sporgenza (mm)	8.5
Metodo di fissaggio	Viti di fissaggio
Codice EAN	3391500586826
Peso netto (Kg)	0.33

Caratteristiche

Tecnologia PVD

Downloads

- [Istruzioni di montaggio](#)

Specifiche di prodotto

Risciacquo automatico del ciclo	No
Metodo di funzionamento	Pulsante
Coperchio superficie	coated
Specifiche del materiale	ABS
Opzioni di risciacquo	2 volumi
Volume di risciacquo regolabile	No
Compatibile con SmartFlush	No
Manutenzione senza attrezzi	Si
Tipo di azionamento	Meccanico
Il pulsante di risciacquo può essere disattivato manualmente	No
Forza di azionamento (N)	<20
Antivandalo	No
Pulsante a molla	Si
Con telaio di montaggio	Si
Con tubi pneumatici	No
Con aste di collegamento	Si
Con aste di comando	Si
Con alimentatore	No
Con centralina elettronica	No
Con comando e custodia per la batteria	No
Con blocco cuscinetto (servomotore e dispositivo di sollevamento)	No
Azionamento meccanico in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica	Si
Con scatola di montaggio	No



Ideal Standard

Con valvola di risciacquo a scomparsa	No
Tecnologia PVD	Sì
Tecnologia IdealPlus	No



Ideal Standard

Il tuo contatto locale:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions GmbH
Ikaroslaan 18
B-1930 Zaventem
☎ +32 2 325 66 00
✉ +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

Éire

Ideal Standard Éire
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
☎ +353 1 4564525
www.idealstandard.ie

Österreich

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135
1220 Wien Österreich
☎ +43 125 66 222-0
✉ +43 125 66 222-625
www.idealstandard.at

България

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
☎ +359 885 938 880
✉ office@idealstandard.com
www.idealstandard.bg

España

Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
☎ +34 93 561 80 00
www.idealstandard.es

Polska

Ideal Standard Polska
Ul, Ostrowskiego 7
53-238 Wroclaw
☎ +48 71 78 68 301
www.idealstandard.po

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemska 623
41574 Teplice
☎ +420 (0)-417-265 11
✉ +420 (0)-417-265 15
www.idealstandard.cz

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 Ν.
Ψυχικό, Αθήνα
☎ +2106790800
www.idealstandard.gr

România

Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1
București, 010069
☎ +40 746 050 408
✉ officebucharest@idealstandard.com
www.ideal-standard.ro

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
☎ +385 91 229 9304
www.idealstandard.hr

France

Ideal Standard France - Siège social
39Rue St. Sabin
75011 Paris
☎ +33 (0)1 49 38 81 34
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
www.idealstandard.fr

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD
Drinčičeva br.19, I sprat, stan br.8
11000 Beograd Srbija
☎ +381 11 7138 058
www.idealstandard.rs

Danmark

Ideal Standard Skandinavia AS
Tulipvej 1
7100 Vejle (Denmark)
☎ +45 758 410 10
✉ +45 758 410 24
www.idealstandard.dk

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
☎ +39 (0)2 28881
✉ info@idealstandard.it
www.idealstandard.it

United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
☎ +44 (0)-1482 346 461
✉ +44 (0)-1482 445 886
www.idealstandard.co.uk

Deutschland

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
☎ +49 (0)228 521-0
✉ +49 (0)228 521-241
✉ idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Nederland

Ideal Standard Nederland
L. J. Costerstraat 30 - Postbus 7
5900 AA Venlo
☎ +31 (0)-77 355 08 08
✉ +31 (0)-77 354 21 86
www.idealstandard.nl

Cod. I462501

Bianco

DOP-No 997

Vaso sospeso con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Per il posizionamento necessita dell'apposita staffa di sostegno incassata a muro. Da completare con sedile.


Larghezza (mm)	360
Profondità (mm)	550
Altezza (mm)	300
Peso (Kg)	25,00
volume scarico	4,5
Installazione	sospeso
tipo scarico	orizzontale/ a parete



disponibile nei seguenti colori:



Bianco



SEDILI (NON INCLUSI)



I463201

Sedile in materiale termoindurente con cerniere in metallo.



I463301

Sedile in materiale termoindurente con cerniere a chiusura rallentata a sgancio



F953199

Fissaggio nascosto per sanitario sospeso

FISSAGGI / ACCESSORI / RICAMBI NON INCLUSI

(* **Obbligatorio**)



VS362CR

Cerniera completa per sedile con chiusura normale.



VS363CR

Cerniera completa per sedile con chiusura rallentata.



F953099 *

Staffa ad incasso per sanitario sospeso.



VS52701

Kit paracolpi per sedile

Cod. I463301

Bianco

Sedile in materiale termoindurente con cerniere a chiusura rallentata a sgancio rapido.



FISSAGGI / ACCESSORI INCLUSI

VS363CR

Cerniere complete per sedile Italia a chiusura rallentata.



**METAL TOP FIXING,
QUICK RELEASE**

Ceramica Dolomite si riserva di cambiare le schede tecniche e le caratteristiche di funzionamento in ogni momento senza preavviso. Dimensioni e pesi riportati possono differire leggermente rispetto ai pezzi reali, in conseguenza delle caratteristiche di tolleranza intrinseche al materiale ceramico ed al suo processo produttivo.

www.ceramicadolomite.it | Ceramica Dolomite S.p.A. - Via Cavassico Inferiore, 160 - 32026 Borgo Valbelluna (BL) | T +39 0437 5581 | E: info@ceramicadolomite.it